



# 2013年

## 景觀照明工程型錄





**DL-0011 (訂製品)**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：5 mm抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
 光源：高壓鈉燈 + 節能燈或LED 數碼光源。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0012 (訂製品)**


本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱耐撞擊工程 PC。  
 光源：高壓鈉燈 + 節能燈或LED 數碼光源。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0021




DL -0022



**DL -0021 (訂製品)**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：黑色，戶外專用耐酸鹼噴塗，手工掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0022 (訂製品)**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：黑色，戶外專用耐酸鹼噴塗。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting




**DL-0041**

**DL-0041 (訂製品)**

本體：鋼鐵材質焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 導光套管。  
 光源：高壓鈉燈 + 節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：鍍鋅防銹，灰色，戶外專用耐酸鹼噴塑處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0042**




**DL-0042 (訂製品)**

本體：鋼鐵材質焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 導光套管。  
 光源：高壓鈉燈 + 節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：鍍鋅防銹，灰色，戶外專用耐酸鹼噴塑處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



DL-0061




## DL-0061 (訂製品)

本體：鋼鐵材質焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱高份子複合材料乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：高壓鈉燈 + 節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色，戶外專用耐酸鍍噴塑處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0091



**DL-0091 (訂製品)**

本體：鋁製品線割組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
光源：T5 節能燈或 LED 數碼光源。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0101**



## Outdoor Lighting

**DL-0101 (訂製品)**

本體：鐵鋁製品焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 導光管。  
 光源：T5 節能燈或 LED 數碼光源。  
 塗裝：鍍鋅防銹，銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL-0171**

**DL-0171 (訂製品)**


本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PMMA 燈罩。  
 燈桿：鋁質條紋桿 + 鑄鋁座。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0172**

**DL-0172 (訂製品)**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：5mm 抗冷熱噴砂玻璃。  
 燈桿：鋁質竹節燈杆 + 鑄鋁座。  
 光源：高壓鈉燈或複金屬燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL -0181 (訂製品)**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊半透明 PMMA 燈罩。  
 燈桿：鍍鋅鋼管。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL -0182 (訂製品)**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊茶色 PMMA 燈罩。  
 燈桿：鍍鋅鋼管。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，墨綠色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0191**

**DL-0192**



**DL-0191 (訂製品)**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PMMA 燈罩  
 內附鋁質防眩片。  
 燈桿：鍍鋅鋼管。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色，戶外專用耐  
 酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0192 (訂製品)**



本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PMMA 燈罩。  
 燈桿：鍍鋅鋼管。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0201**



**DL -0202**




**DL -0201 (訂製品)**  
 本體：鋼鐵材質焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明  
 PMMA 燈罩，內附鋁質防眩片  
 光源：E27 燈頭，  
 晶管燈管（另計）。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色，  
 戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0202 (訂製品)**  
 本體：鐵鋁製品焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊半透明  
 PMMA 燈罩。  
 燈桿：異形圓錐鋼管。  
 光源：高壓鈉燈或節能燈。  
 塗裝：鍍鋅防銹，砂黑色，  
 戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting




**DL -0281**



**DL -0281 (訂製品)**

- 本體：鋁合金壓鑄組裝成型。
- 燈桿：鋁質梅花桿，鑄鋁座。
- 燈罩：抗冷熱雲彩玻璃。
- 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。
- 塗裝：黑色戶外專用耐酸城烤漆，手工刷金。
- 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0282 (訂製品)**

- 本體：鐵鋁製品，壓鑄成型。
- 燈桿：鍍鋅鋼管。
- 燈罩：抗冷熱，耐撞擊 PMMA 透明燈罩。
- 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。
- 塗裝：砂黑色戶外專用耐酸城烤漆。
- 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0282**



DL -0291



DL -0292



DL -0293



**DL -0291**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈桿：梅花鉛桿+鑄鉛座。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0292**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0293**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL -0294**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0295**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0296**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3mm抗冷熱磨邊烤彎玻璃。  
光源：E27燈頭麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0294



DL -0295

DL -0296



**DL-0301**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：5 mm抗冷熱雪花玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐  
 酸鹼烤漆，手工刷金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0302**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：5 mm抗冷熱雪花玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐  
 酸鹼烤漆，手工刷金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0303**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：5 mm抗冷熱雪花玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐  
 酸鹼烤漆，手工刷金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0304**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：5 mm抗冷熱雪花玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐  
 酸鹼烤漆，手工刷金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0305**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：3 mm抗冷熱水滴玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：咖啡色  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0306**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：3 mm抗冷熱氣泡玻璃  
 光源：E27 燈頭麗晶燈管(另計)。  
 塗裝：咖啡色  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0311

300mm

600mm



DL-0312

200mm

390mm



DL-0313

160mm

370mm

**DL-0311**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱氣泡玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，手工刷紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0312**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱氣泡玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0313**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：紅古銅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0314

180mm

470mm



DL-0315

180mm

470mm



DL-0316

195mm

410mm

**DL-0314**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱烤彎氣泡玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0315**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱白雲彩玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0316**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：3 mm抗冷熱水波紋玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0321



**DL-0321**


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷銀。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0322**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工刷銀。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0322



DL-0323

**DL-0323**


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工掃紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0324**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工掃紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0325**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工掃紅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0324



DL-0325

# Outdoor Lighting



### DL -0331

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，  
    水晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，手工掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0332


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，  
    水晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，手工掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0331



DL -0332



### DL -0333

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，  
    水晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，手工掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0334


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，  
    水晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，手工掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0333



DL -0334



**DL -0341**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：噴砂玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0342**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：菱形條紋玻璃，具防眩光。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0343**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：霧砂條紋玻璃，具防眩光。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0344**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，耐撞擊，乳白色 PC 罩。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0345**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：菱形條紋玻璃，具防眩光。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0346**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：霧砂條紋玻璃，具防眩光。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## Outdoor Lighting






**DL-0351**



**DL-0352**



**DL-0353**



**DL-0354**



**DL-0355**



**DL-0356**



**DL-0357**



**DL-0358**

**DL-0351**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明條紋玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，手工掃金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0355**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：平板透明玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，手工掃金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0352**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明磨邊玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0356**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：裂紋玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0353**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明磨邊玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0357**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：耐撞擊，噴砂 PMMA 燈罩。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0354**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：裂紋玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0358**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱水紋玻璃。  
光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0361**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27x3 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工漸層花紋琥珀色。



**DL -0362**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：手工清光弧形烤彎內噴砂玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管 x3（另計）。  
 塗裝：手工漸層花紋琥珀色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。






## Outdoor Lighting



### DL-0371

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0372

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0381**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明磨邊玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0382**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明磨邊玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

*Outdoor Lighting*



**DL -0391**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工彩繪漸層琥珀色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0392**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工彩繪漸層琥珀色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL-0401**

- 本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。
- 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。
- 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，  
麗晶燈管（另計）。
- 塗裝：特殊仿古硃砂紅棕色，  
戶外專用耐酸鹼烤漆。
- 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0402**

- 本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。
- 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。
- 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。
- 塗裝：特殊仿古硃砂紅棕色。
- 配件：採用不銹鋼螺絲。



*Outdoor Lighting*



**DL-0411**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0412**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0421**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0422**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊手工彩繪樹皮色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0423**

本體：優質鋁合金鑄造成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古砂紅棕色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



### DL -0431

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古硃砂紅棕色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL -0432

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古硃砂紅棕色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



### DL-0441

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古風化木紋色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




### DL-0442

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古硃砂紅棕色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0443

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：美式水晶透明氣泡玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：特殊仿古風化木紋色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0451**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0452**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



**DL-0461**



**DL-0462**



**DL-0463**




**DL-0461**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0462**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：法式時尚水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：瓷質 E14 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0463**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱白雲彩玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑掃金。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0471**



**DL -0471**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：人造雪花仿石罩。  
 光源：E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑，金色描邊。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL -0472**




**DL -0472**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：人造雪花仿石罩。  
 光源：E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑，金色描邊。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0481**

本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：水晶玉石白玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑，金色描邊。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0482**


本體：優質厚實鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：水晶玉石白玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：手工平光絨布黑，金色描邊。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



### DL-0491

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱酸洗玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0492


本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱酸洗玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：咖啡砂，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



## DL-0501


本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱白玉玻璃+水晶透明內雕紋玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，屬晶燈管。  
 塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0501



DL-0502



## DL-0502

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：蒂凡尼烤漆玻璃。  
 光源：E27 認證燈頭，屬晶燈管。  
 塗裝：咖啡砂，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0511



DL-0512



DL-0513



DL-0514



DL-0515

*Outdoor Lighting*

訂製品：  
依材質 / 尺寸報價



Outdoor Lighting

訂製品  
：

依材質 / 尺寸報價





訂製品：

依材質 / 尺寸報價



J11-0541



### DL -0541

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 4，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：紅古銅色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0542

本體：鍍製品焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造米黃仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂金色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0543

本體：金屬鍛造焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，平光黑 + 手工刷金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0544

本體：鍍製品焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造米黃仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂金色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0545

本體：金屬鍛造焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 4，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，平光黑 + 手工刷金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0542



DL -0543



DL -0544




DL -0545



**DL-0551**



**DL-0552**



**DL-0553**



**DL-0554**



**DL-0555**



**DL-0556**

**DL-0551**

本體：纖維聚合物，金屬鍛造焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鉍防銹，平光黑掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0552**

本體：纖維聚合物，金屬鍛造焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鉍防銹，平光黑掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0553**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鉍防銹，平光黑掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0554**


本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鉍防銹，平光黑掃紅金。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0555**

本體：鋼製品焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：紅古銅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0556**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鉍防銹，紅古銅。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0561**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：T5 21W×2 (另計)。  
 塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0563**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：T5 21W×2 (另計)。  
 塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0562**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：T5 14W×2 (另計)。  
 塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0564**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：T5 14W×2 (另計)。  
 塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL-0571**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：T5 8W×2 (另計)。  
 塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0573**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造仿雪花石。  
 光源：T5 14W×2 (另計)。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0572**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：T5 14W×2 (另計)。  
 塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0574**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造仿雪花石。  
 光源：T5 21W×2 (另計)。  
 塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting

## DL -0581

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0582

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0583

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0584-A

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0584-B



本體：金色鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊白色 PC 工程塑料。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。


## DL -0585

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0586

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。





### DL-0591

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0592

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，砂黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0593-L

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0593-M

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0594

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光深咖啡，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0595

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：T5 8W × 1（另計）。  
塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0596

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。


# Outdoor Lighting

## DL -0601

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認燈燈頭 ×3，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0601




## DL -0602


本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認燈燈頭 ×3，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0602



DL -0603



## DL -0603


本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認燈燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：鍍鋅防銹，戶外專用耐酸鹼烤漆，咖啡色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL -0604

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認燈燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：咖啡砂，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0604




DL -0605







**DL-0611**




**DL-0612**



**DL-0613**



**DL-0614**



**DL-0615**



**DL-0611**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0612**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0613**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0614**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0615**

本體：不銹鋼鐫射切割組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：T5 14W × 1（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



DL-0621



DL-0622



DL-0623



DL-0624



## DL-0621

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、強化平板玻璃。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 3，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：鐵灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0622



本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、人造雪花仿石罩。  
光源：T5 21W × 2（另計）。  
塗裝：亞光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0623

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色壓克力。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0624

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：3mm 抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：亞光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0631**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，耐撞擊乳白色壓克力。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：閃光銀。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0632**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0633-M**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，耐撞擊乳白色壓克力。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0633-L**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，耐撞擊乳白色壓克力。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×3，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0634**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，耐撞擊乳白色壓克力。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：亮面不銹鋼本色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0635**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0636**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：瓷質 E27 認證燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting

## DL-0641

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
內罩：鋁片旋壓成型，並經陽極處理。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0642

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
內罩：鋁片旋壓成型，並經陽極處理。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：深灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0643

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
內罩：鋁片旋壓成型，並經陽極處理。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0644



本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：5 mm 抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。





## DL-0645

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：深灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0646

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
內罩：鋁質防眩片，並經陽極處理。  
光源：瓷質 E27 認證燈頭 × 1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL -0651**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL -0652**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL -0653**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL -0654**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL -0655**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL -0656**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀，戶外專用耐酸鹼烤漆。

**DL-0661**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC 罩。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0662**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC 罩。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0663**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0664**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0665**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0666**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。





## Outdoor Lighting

### DL -0671

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0672

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑 / 白色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0673

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0674


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色 / 平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0675

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL -0676

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱，乳白色 PC 罩。  
光源：E27 燈頭 ×1，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0681**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑 / 白色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0681**



**DL-0682**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0682**



**DL-0683**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0683**

JZILIAN-OUT DOOR LIGHTING


**DL-0691** 270mm


**DL-0691**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，乳白色PC罩。  
 光源：E27燈頭×1顆晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。


**DL-0692** 270mm


**DL-0692**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，乳白色PC罩。  
 光源：E27燈頭×1顆晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0693** 270mm

**DL-0693**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，乳白色PC罩。  
 光源：E27燈頭×1顆晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。


**DL-0694**

**DL-0694**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
 光源：E27燈頭×1顆晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。


**DL-0695**

**DL-0695**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱，條紋噴砂玻璃。  
 光源：E27燈頭×1顆晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0701**



**DL-0701**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC 工程塑膠。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：深灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0702**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、透明玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：深灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0703**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、透明玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：深灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0704**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0705**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0702**




**DL-0703**



**DL-0704**




**DL-0705**




**DL-0711**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0712**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0713**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0714**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0715**


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E14 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0716**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E14 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。





**DL-0741**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0744**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0742**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0745-L (訂貨生產)**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0743**

本體：鑄鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0745-S (訂貨生產)**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



**DL-0751**  
 本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱噴砂平板玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0752**  
 本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱噴砂平板玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0753**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱，人造雪花仿石罩。  
 光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0754**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0755**  
 本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 1 麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：平光黑。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0756**  
 本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：鍍鋅防銹，咖啡色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0761



DL-0762



DL-0763



DL-0764



DL-0765



DL-0766

### DL-0761

本體：鋼材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱透明磨邊玻璃。  
光源：E14 燈頭 × 3。  
塗裝：青古銅色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0762

本體：鋼材焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱透明磨邊玻璃。  
光源：E14 燈頭 × 3。  
塗裝：青古銅色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0763

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱，平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0764

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0765


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

### DL-0766


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板裂紋玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0771**



**DL-0772**



**DL-0773**



**DL-0775**



**DL-0771**

本體：金屬鐵材焊接成型。  
燈罩：抗冷熱平板條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0772**

本體：金屬鐵材焊接成型。  
燈罩：抗冷熱平板條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0773**

本體：金屬鐵材焊接成型。  
燈罩：抗冷熱平板條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0774**


本體：金屬鐵材焊接成型。  
燈罩：抗冷熱平板條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0775**



本體：金屬鐵材焊接成型。  
燈罩：抗冷熱平板條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 ×1 麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色，戶外專用耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0774**



# Outdoor Lighting



訂製品：依材質 / 尺寸報價



訂製品：依材質 / 尺寸報價




訂製品：依材質 / 尺寸報價



**DL-0841**

**DL-0841**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0842**

**DL-0842**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0844**

**DL-0843**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0844**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0843**

**DL-0845**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0845**



**DL -0851**



**DL -0851**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0854**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0852**



**DL-0852**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0854**



**DL-0855**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0853**



**DL -0853**

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0855**



# Outdoor Lighting

## DL-0861

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0862

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0863

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0864




本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0865

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0866

本體：不銹鋼焊接組裝成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。






DL -0871




DL -0872



DL -0873



DL -0874



DL -0875



**DL -0871**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊條紋 PC。  
光源：E27 燈頭，蕭晶燈管（另計）。  
塗裝：深沙灰，戶外專業耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0872**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明玻璃內附防眩片。  
光源：E27 燈頭，蕭晶燈管（另計）。  
塗裝：沙黑，戶外專業耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0873**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明玻璃內附防眩片。  
光源：E27 燈頭，蕭晶燈管（另計）。  
塗裝：沙黑，戶外專業耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0874**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，蕭晶燈管（另計）。  
塗裝：沙灰，戶外專業耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0875**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC 內附防眩片。  
光源：E27 燈頭，蕭晶燈管（另計）。  
塗裝：沙黑，戶外專業耐酸鹼烤漆。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



DL-0881 A B C



DL-0882

**DL-0881 A B C**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

DL-0883

**DL-0882**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

DL-0884

**DL-0884**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0885**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC，  
內附防眩鋁片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

DL-0885

**DL-0883**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

DL-0886

**DL-0886**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL -0891**

**DL -0891**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：圓形透明玻璃，附防眩片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0892**

**DL -0894**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0893**

**DL -0892**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱圓形透明玻璃，內附鋁質防眩片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0894**

**DL -0895**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：白色鑄鋁 45° 斜角防眩鋁片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0895**

**DL -0893**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0896**

**DL -0896**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：白色鑄鋁 45° 斜角防眩鋁片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL -0901




DL -0902



DL -0903



DL -0904



DL -0905

**DL -0901**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋玻璃。  
光源：E27 燈頭 x2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0902**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0903**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋顆粒 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0904**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋顆粒 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -0905**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



**DL-0911**  
 本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱耐撞擊PC。  
 光源：E27 燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：深灰色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0914**  
 本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、透明玻璃。  
 光源：E27 燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：米白色石頭漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0912**  
 本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色PC。  
 光源：E27 燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：灰色石頭漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0915**  
 本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、透明玻璃。  
 光源：E27 燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：米白色石頭漆。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0913**  
 本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色PC。  
 光源：E27 燈頭，LED燈管（另計）。  
 塗裝：米白色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0921**



**DL-0922**

**DL-0923**

**DL-0924**

**DL-0925**

**DL-0921**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板透明玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED (另計)。  
塗裝：深灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0922**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱圓形透明玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0923**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管 (另計)。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0924**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0925**

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC，  
內附鋁質防眩片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

# Outdoor Lighting



DL-0931



DL-0932



DL-0933

DL-0934



DL-0935



DL-0936



DL-0937

DL-0938

## DL-0931

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0935

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0932

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱條紋噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0936

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0933

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0937

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0934

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊透明 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

## DL-0938

本體：優質鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0941**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0942**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱噴砂玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED（另計）。  
塗裝：銀灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0943**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0944**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱耐撞擊 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0945**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱圓形透明玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0946**

本體：AC 射出成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0947**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：透明玻璃，內附鋁質防眩片。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：銀灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0948**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱、耐撞擊乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



## Outdoor Lighting



### DL-0951

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




### DL-0952

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0953

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：磁質雙端燈座，附 79mm 石英鹵素燈。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




### DL-0954

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，PAR20 燈泡或 LED（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0955

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，PAR20 燈泡或 LED（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



### DL-0956

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：全電壓大功率 LED（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0961



DL-0962



DL-0963



DL-0964



DL-0965



DL-0966




**DL-0961**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
光源：E27 燈頭，PAR38 燈泡（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0962**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
光源：E27 燈頭，PAR38 燈泡（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0963**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
光源：E27 燈頭，PAR38 燈泡（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0964**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0965**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0966**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0971**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0972**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0973**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0974**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0975**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，PAR38 珠寶燈泡（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0976**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
光源：E27 燈頭，PAR38 珠寶燈泡（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0981**



**DL-0983**



**DL-0982**



**DL-0984**

**DL-0981**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：MR16 50W 燈杯或 3W 大功率 LED（另計）。  
 塗裝：砂灰色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0982**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：MR16 50W 燈杯或 3W 功率 LED（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0983**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：220V 70W CDMT（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-0984**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：220V 70W CDMT（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0991



DL-0992



DL-0993




**DL-0991**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：MR16 燈杯 50W 或 3W 大功率 LED (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。




**DL-0992**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：MR16 燈杯 50W 或 3W 大功率 LED (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0993**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：磁質雙端燈座附 79mm 鹵素燈 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0994**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭 PAR38 燈泡 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0995**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-0996**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管 (另計)。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



DL-0994




DL-0995



DL-0996








**DL-1001**  
 本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：220V/70W CDM-I。  
 塗裝：砂灰色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-1002**  
 本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：高質 RX7S 認證燈頭，220V 70W HQI/HPS。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-1003**  
 本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱透明平板玻璃。  
 光源：220V/70W CDM-I。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。


**DL -1011**

**DL -1012**

**DL -1013**

**DL -1014**

**DL -1015**

**DL -1016**
**DL -1011**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，鐵烤漆預埋盒（另計）。

**DL -1014**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 36PCS。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。

**DL -1012**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，鐵烤漆預埋盒（另計）。

**DL -1015**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 36PCS。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。

**DL -1013**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，鐵烤漆預埋盒（另計）。

**DL -1016**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 36PCS。  
 塗裝：砂黑色。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。


**DL-1021**
**DL-1022**
**DL-1021**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，蘭晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，預埋盒（另計）

**DL-1022**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：全電壓 LED24PCS（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。

**DL-1024**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，蘭晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒


**DL-1023**

**DL-1024**

**DL-1025**
**DL-1026**
**DL-1023**


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，蘭晶燈管（另計）。  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。


**DL-1025**


本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，蘭晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲，預埋盒（另計）。

**DL-1026**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，蘭晶燈管（另計）。  
塗裝：平光黑。  
配件：採用不銹鋼螺絲，預埋盒（另計）


**DL -1031**

**DL -1032**

**DL-1033**

**DL -1034**

**DL -1035**

**DL -1036**
**DL-1031**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。

**DL-1032**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。

**DL-1033**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。

**DL-1034**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：全電壓 LED36PCS（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。


**DL-1035**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：全電壓 LED24PCS（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。


**DL-1036**

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
光源：全電壓 LED36PCS（另計）。  
塗裝：砂灰色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，塑料預埋盒。


# Outdoor Lighting




**DL-1041** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 9PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。




**DL-1042** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 9PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。




**DL-1043** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 9PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。



**DL-1044** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。




**DL-1045** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。



**DL-1046** RGB  
 本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24vv PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。


# Outdoor Lighting




**DL-1051**




**DL-1054**




**DL-1052**



**DL-1055**



**DL-1053**



**DL-1056**

**DL-1051** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。

**DL-1052** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。

**DL-1053** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 24PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。

**DL-1054** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 12PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。


**DL-1055** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 12PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。

**DL-1056** RGB

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱平板噴砂玻璃。  
 光源：全電壓 LED 12PCS。  
 塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
 配件：塑料預埋盒。

## Outdoor Lighting




### DL-1061

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：12V/1W 大功率 LED。  
配件：ABS 塑料預埋盒。



### DL-1062

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：12V/1W 大功率 LED。  
配件：ABS 塑料預埋盒。



### DL-1063

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：12V/1W 大功率 LED。  
配件：ABS 塑料預埋盒。



### DL-1064

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：全電壓 LEDx9 顆。  
配件：ABS 塑料預埋盒。



### DL-1065

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：全電壓 LED 1Wx6。  
塗裝：不銹鋼本色，拋光拉絲處理。  
配件：ABS 塑料預埋盒。



### DL-1066

本體：鋁合金壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：全電壓 LEDx18 顆。  
塗裝：灰色。  
配件：ABS 塑料預埋盒。




### DL-1067

本體：不銹鋼鑄造型。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：全電壓 LEDx12 顆。  
塗裝：不銹鋼本色。



### DL-1068

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化台階玻璃。  
光源：全電壓 LEDx12 顆。  
塗裝：不銹鋼本色。



### DL-1071

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面板。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：全電壓 LED 18PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，長方形配線盒自備。

### DL-1072

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面板。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：全電壓 LED 18PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，八角形配線盒自備。

### DL-1073

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面板。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：全電壓 LED 18PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，長方形配線盒自備。



### DL-1074

本體：全不銹鋼壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED (另計)。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

### DL-1075

本體：全不銹鋼壓鑄成型。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：全電壓 LED 18PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

### DL-1076

本體：鋁合金壓鑄成型不銹鋼面板。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED (另計)。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

### DL-1077

本體：鋁合金壓鑄成型不銹鋼面板。  
燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
光源：MR16 石英燈或 LED (另計)。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。



**DL-1081**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 43PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1082**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 43PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1083**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 61PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。



**DL-1084**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 43PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1085**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 43PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1086**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：抗冷熱強化平板玻璃。  
光源：全電壓七彩 LED 43PCS。  
配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。



**DL-1091**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
 光源：12V/1Wx18 大功率 LED。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1092**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
 光源：12V/1Wx9 大功率 LED。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1094**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
 光源：全電壓 1Wx3 大功率 LED。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。



**DL-1093**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
 光源：12V/1Wx15 大功率 LED。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。

**DL-1095**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
 燈罩：抗冷熱強化平板透明玻璃。  
 光源：全電壓 1Wx5 大功率 LED。  
 配件：採用不銹鋼螺絲，附預埋盒。



**DL-1101**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼鋁合金面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：220V 70W 高壓鈉燈或複金屬燈（另計）  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。



**DL-1102**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼鋁合金面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：220V 70W 高壓鈉燈或複金屬燈（另計）  
塗裝：砂黑色。  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。



**DL-1103**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：220V 70W 高壓鈉燈或複金屬燈（另計）  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。



**DL-1104**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：220V 70W 高壓鈉燈或複金屬燈（另計）  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。




**DL-1105**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。




**DL-1106**

本體：鋁合金壓鑄成型，不銹鋼面蓋。  
燈罩：5mm抗冷熱強化台階玻璃，  
內附鋁質反射罩。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）  
配件：採用不銹鋼螺絲，ABS 塑料預埋盒。



**DL -1111**




**DL -1112**




**DL -1113**



**DL -1114**



**DL -1115**



**DL -1116**

**DL -1111**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/1W×3 RGB 大功率 LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -1112**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/36 粒 RGB LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -1113**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/9W RGB 大功率 LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -1114**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/9W RGB 大功率 LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -1115**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/9W RGB 大功率 LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL -1116**


本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
 燈罩：抗冷熱強化透明玻璃。  
 光源：12V/112k 顆 RGB LED。  
 塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
 配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-1121**



**DL-1122**



**DL-1123**



**DL-1124**



**DL-1125**



**DL-1126**

**DL-1121**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
燈罩：PAR36 燈泡本體，防水膠圈。  
光源：12V PAR36 投射燈泡。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-1124**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
燈罩：PAR36 燈泡本體，防水膠圈。  
光源：12V PAR36 投射燈泡。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-1122**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
燈罩：PAR56 燈泡本體，防水膠圈。  
光源：12V PAR56 投射燈泡。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-1125**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
燈罩：PAR36 燈泡本體，防水膠圈。  
光源：12V PAR36 投射燈泡。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-1123**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
光源：24V 1Wx12 大功率 RGB LED。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。

**DL-1126**

本體：全不銹鋼鑄造成型，再經車床加工。  
燈罩：PAR36 燈泡本體，防水膠圈。  
光源：12V PAR36 投射燈泡。  
塗裝：不銹鋼本體，拋光拉絲處理。  
配件：採用不銹鋼螺絲。



**DL-1151**  
320mm  
200mm



**DL-1152**  
380mm  
130mm



**DL-1153**  
330mm  
120mm



**DL-1154**  
245mm  
115mm



**DL-1155**  
260mm  
110mm



**DL-1156**  
260mm  
110mm

**DL-1151**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱雲彩玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色。

**DL-1152**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：咖啡色。

**DL-1153**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱雲彩玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1154**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1155**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1156**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。



**DL-1161**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱雲彩玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1162**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱雲彩玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1163**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1164**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1165**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。

**DL-1166**

本體：纖維聚合物，壓模成型。  
燈罩：抗冷熱白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：手工彩繪。



## Surface Mounted Lighting

DL-1171



DL-1172



### DL-1171

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：咖啡木紋色。

### DL-1172

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：咖啡木紋色。

DL-1173



DL-1174



### DL-1173

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：咖啡木紋色。

### DL-1174

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：咖啡木紋色。

DL-1175



DL-1176



### DL-1175

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：電鍍珍珠黑。

### DL-1176

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，LED 燈管（另計）。  
塗裝：電鍍紅古銅。

## Surface Mounted Lighting



### DL-1181

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭 × 2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。

### DL-1184

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。

### DL-1182

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。

### DL-1185

本體：塑膠射出成型。  
燈罩：乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。

### DL-1183

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。

### DL-1186

本體：塑膠射出成型。  
燈罩：乳白色 PC。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。



**DL-1191**

本體：ABS 塑料壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑 ABS 成型本色。

**DL-1192**

本體：ABS 塑料壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白 ABS 成型本色。

**DL-1193**

本體：ABS 塑料壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：灰 ABS 成型本色。

**DL-1194**

本體：ABS 塑料壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黃 ABS 成型本色。

**DL-1195**

本體：ABS 塑料壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：紅 ABS 成型本色。



**DL-1201**



**DL-1202**



**DL-1203**



**DL-1204**



**DL-1205**



**DL-1206**



**DL-1201**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：電鍍青古銅。

**DL-1202**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。

**DL-1203**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：電鍍珍珠黑。

**DL-1204**




本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：電鍍青古銅。

**DL-1205**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。

**DL-1206**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27 燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：電鍍珍珠黑。


**DL-1211**

**DL-1212**

**DL-1213**

**DL-1214**

**DL-1215**

**DL-1216**
**DL-1211**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：5mm抗冷熱水晶砂玻璃。  
光源：E14燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀粉體烤漆。

**DL-1212**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：5mm抗冷熱水晶砂玻璃。  
光源：E27燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀粉體烤漆。

**DL-1213**

本體：金屬鐵材焊接組裝成型。  
燈罩：5mm抗冷熱水晶砂玻璃。  
光源：E14燈頭x2，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀粉體烤漆。

**DL-1214**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：白色粉體烤漆。


**DL-1215**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：閃光銀粉體烤漆。

**DL-1216**

本體：鐵材壓鑄成型。  
燈罩：白玉玻璃。  
光源：E27燈頭，麗晶燈管（另計）。  
塗裝：黑色粉體烤漆。


# STAR LIGHT SERIES (WATERPROOF) 星星燈系列




### 產品特點

LED 燈串是採用黑色 1.9mm 電線材料跟燈珠緊密結合，附記憶型跳機。同時還具有普通星星燈的所有優點，並且使用更安全，更耐用。

型號	長度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL -1251	10M	100PCS	120-240V	6.6W	R
DL -1252	10M	100PCS	120-240V	6.6W	Y
DL -1253	10M	100PCS	120-240V	6.6W	G
DL -1254	10M	100PCS	120-240V	6.6W	B
DL -1255	10M	100PCS	120-240V	6.6W	W
DL -1256	10M	100PCS	120-240V	6.6W	R+G+B




# OUTAINSL LIGHT SERIES (WATERPROOF) 窗簾燈系列 (常規)




## 產品特點

LED 窗簾燈形如窗簾，有不同數目的燈串及由 1.9mm 透明線組成，常亮可串接另可外接配合控制器實現常亮、流水、漸變、閃動等多種變換效果。廣泛應用於家居、酒吧、商場、KTV 等室內外裝飾照明。

型號	寬度	高度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL-1261	2M	1.5M	300PCS	120-240V	24W	Y
DL-1262	2M	1.5M	300PCS	120-240V	24W	B
DL-1263	2M	1.5M	300PCS	120-240V	24W	w
DL-1264	2M	1.5M	300PCS	120-240V	24W	R+G+B



# ICERIBBON LIGHT SERIES (conventional) 冰條燈系列 (常規)





### 產品特點

LED 冰條燈由高亮度 LED 光源和不同長度的冰條掛件及 1.9mm 透明線組成，常亮可串接，另可外接控制器可實現常亮、流水、漸變、閃動等多種變換效果，低功率，色彩豔麗，使人聯想起北國冰清玉潔的奇妙感覺。

型號	寬度	高度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL-1271	3M	6-9-6-9	128PCS	120-240V	8W	B+W


# NET LIGHT SERIES (CONVENTIONAL) 網燈系列 (常規)



### 產品特點

防水型 LED 網燈由高亮度 LED 結合 PVC1.9mm 黑線編織而成，形狀各異，鋪掛于廣場、酒樓、家居等場所。常亮可串接另可外接配合控制器實現常亮、流水、漸變、閃動等多種變換效果。

型號	寬度	高度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL-1281	2M	1M	128PCS	120-240V	12W	Y
DL-1282	2M	1M	128PCS	120-240V	12W	B
DL-1283	2M	1M	128PCS	120-240V	12W	W
DL-1284	2M	1M	128PCS	120-240V	12W	R+G+B (含跳機)



# LAMPLIGHT TUNNEL SERIES 燈光隧道系列




★訂貨生產



型號	寬度	高度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL -1291	3M	0.6M	432PCS	120-240V	35W	R
DL -1292	3M	0.6M	432PCS	120-240V	35W	Y
DL -1293	3M	0.6M	432PCS	120-240V	35W	B
DL -1294	3M	0.6M	432PCS	120-240V	35W	R+G+B

# PEACH TREE LIGHT SERIES

## 桃花樹系列



### 產品特點

LED 桃花樹燈精緻做工以及完美的仿真外形使整棵樹散發出一種高貴的氣質。比真的桃花樹更能表現出桃花的美。主要用於現代都市的裝飾亮化，技術開發區、別墅小區、公園、廣場等公共場所。讓美麗的桃花開遍春夏秋冬，讓桃花樹來點亮您的夜生活。

型號	規格	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL -1301	2M	864PCS	120-240V	70W	R-G-B-Y-P-W
DL -1302	1.5M	580PCS	120-240V	47W	R-G-B-Y-P-W

### ★訂貨生產

# RAINBOW CIRCLE LINE TUBE LIGHT SERIES 彩虹管系列



## 產品特點

LED 圓線彩虹管材質柔軟，容易彎曲，是製作燈飾圖案產品的最佳選擇。廣泛應用於建築物輪廓、燈飾圖案、室內外裝飾、公園小區的亮化、娛樂場所等。

型號	規格	直徑	單位長度	燈珠數量	電壓	功率	顏色
DL-1311	大二線	13mm	1M	30PCS	120-240V	0.08W/燈	R-Y-G-B-W-M
DL-1312	圓三線	13mm	1M	30PCS	120-240V	0.08W/燈	R+G+B
DL-1313	扁二線	11x18mm	1M	30PCS	120-240V	0.08W/燈	R-Y-G-B-W-M 彩色
DL-1314	扁三線	11x18mm	1M	60PCS	120-240V	0.08W/燈	R-Y-G-B-W-M 彩色
DL-1315	扁四線	11x22mm	1M	90PCS	120-240V	0.08W/燈	R-Y-G-B-W-M 彩色
DL-1316	扁五線	11x28mm	1M	120PCS	120-240V	0.08W/燈	R-Y-G-B-W-M 彩色

LED 普通型護欄管



JLI-1321

JLI-1322

**產品特色**

LED 普通護欄燈是由 LED 光源 PCB 燈基板 PC 外罩構成，具有  
良好的防水、防潮、防紫外線、抗老化等功能，具有紅、黃、  
藍、綠、白、全、彩等顏色，屬市面上一些常規的產品。

LED 超聲波護欄管



JLI-1323


JLI-1324

**產品特色**

LED 超聲波護欄燈是以高品質 LED 為光源，優質進口 PC 原料為外罩  
全波導線基板，超聲波增亮，具有  
良好的防水、防潮、防紫外線、抗老化等功能，具有紅、黃、藍、綠、  
白、全、彩等顏色，可在大型工程當中使用。




型號	規格	燈珠數量	電壓	功率	顏色	防水	外殼顏色
DL-1321	D50	108PCS	AC24V/110V/220V	10	R-Y-B-G-W- RGB	IP65	透明乳白
DL-1322	D80	144PCS	AC24V/110V/220V	12	R-Y-B-G-W- RGB	IP65	透明乳白
DL-1323	D50	108PCS	AC24V/110V/220V	10	R-Y-B-G-W- RGB	IP65	透明乳白
DL-1324	D80	144PCS	AC24V/110V/220V	12	R-Y-B-G-W- RGB	IP65	透明乳白



**DL-1331**



**DL-1332**



**DL-1333**

**DL-1331**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：全電壓 大功率 LED 1Wx6  
 塗裝：黑色。  
 尺寸：76x165x300mm

**DL-1332**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：全電壓 大功率 LED 1Wx10  
 塗裝：黑色。  
 尺寸：76x165x600mm

**DL-1333**

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：全電壓 大功率 LED 1Wx12  
 塗裝：黑色。  
 尺寸：76x165x1000mm

★本司產品均為訂貨生產



DL-1341

DL-1342


**產品特點**

LED單色鋁線燈是一種可視的LED線狀燈具，採用氧化處理整型鋁材支架，發光色彩飽滿亮麗，玲瓏剔透，抗紫外線老化。一般用於突出建築輪廓造型如臺階、酒吧、夜場中牆面、樓梯裝飾等！



DL-1341

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：24V全電壓 大功率LED 1Wx36  
 塗裝：黑色。



DL-1342

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：24V全電壓 大功率LED 1Wx19  
 塗裝：黑色。



DL-1343

本體：鋁合金壓鑄組裝成型。  
 燈罩：抗冷熱強化玻璃。  
 光源：24V全電壓 大功率LED 1Wx36  
 塗裝：黑色。

## LED 點光源



DL-1351



DL-1352



DL-1353



DL-1354




DL-1355



DL-1356

型號	規格	燈珠數量	電壓	功率	顏色	防水
DL-1351	200x100mm	72PCS	AC24V/110V/220V	5W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65
DL-1352	200x100mm	54PCS	AC24V/110V/220V	4W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65
DL-1353	180x750mm	69PCS	AC24V/110V/220V	5W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65
DL-1354	150x65mm	60PCS	AC24V/110V/220V	4W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65
DL-1355	120x60mm	48PCS	AC24V/110V/220V	3W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65
DL-1356	100x80mm	36PCS	AC24V/110V/220V	3W	單色 - 漸變 - 跳變	IP65



# LED 點光源



**DL-1361**

尺寸: Ø80mm  
光源: LED  
材質: 壓鑄鋁底, PC 塑料蓋  
顏色:

**DL-1362**

尺寸: Ø100mm  
光源: LED  
材質: 壓鑄鋁底, PC 塑料蓋  
顏色:

**DL-1363**

尺寸: 50x50mm  
光源: LED  
材質: PC 塑料  
顏色:

**DL-1364**

尺寸: 60x60mm  
光源: LED  
材質: PC 塑料  
顏色:



**DL-1365**

尺寸: Ø50mm  
光源: LED  
材質: PC 塑料  
顏色:

**DL-1366**

尺寸: Ø60mm  
光源: LED  
材質: PC 塑料  
顏色:

**DL-1367**

尺寸: Ø60mm  
光源: LED  
材質: PC 塑料  
顏色:

**DL-1368**

尺寸: Ø80mm  
光源: LED  
材質: 壓鑄鋁  
顏色:

**DL-1369**

尺寸: 50x40mm  
光源: LED  
材質: 壓鑄鋁  
顏色:



型號	電壓	功率	數量	LED發光角度	工作溫度	儲存溫度	防水等級	功能描述
DL-1371	AC24V/50Hz DC24V	1W	4	15°	-20℃ ~ +70℃	-55℃ ~ +85℃	IP65	R-Y-G-B-W-M 七彩內控

# LED 貼片燈 紅 / 黃 / 綠 / 白 / 暖白 / 彩色



型號	電壓	單位功率	LED 數量	單位長度	截面直徑	整卷長度
DL-1381	DC 12V	4.8W	60PCS/m	3.7cm/ 單元	35x28mm	5m
DL-1382	DC 12V	14.4W	60PCS/m	3.7cm/ 單元	50x50mm	5m